

- edenox pone a su disposición 4 modelos de lavautensilios que cubren una amplia gama de posibilidades para el lavado de todo tipo de utensilios de grandes dimensiones. Diseñados para optimizar el trabajo en sectores como la restauración, caterings, carnicerías, panaderías, pastelerías etc. Ollas, cubetas GN, bandejas, contenedores plásticos, etc.
- Modelos con altura de puerta para utensilios de 650 y 800 mm.
- Fabricados con estructura muy robusta totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuba embutida, con ángulos redondeados para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
- Construidos con doble pared y aislamiento interno que reduce la dispersión térmica y disminuye la capacidad acústica (a 1 m menor de 70dBA).
- Opcionalmente se pueden fabricar con bomba de desagüe y dosificador abrillantador.
- Todos los modelos incorporan válvula de seguridad antirretorno DVGW.
- Dispone de un sistema directo de llenado del agua de la cuba que permite su rápida utilización.
- La gran potencia, cantidad y presión del agua junto con los brazos de lavado superior e inferior, fabricados con tubo de acero inoxidable (30 mm de diámetro) y provisto de un estudiado sistema de difusores, garantizan un excelente lavado. Los brazos de lavado son totalmente desmontables para facilitar su limpieza e higiene.
- El modelo LU-125-80 incorpora dos brazos de lavado fijos en los laterales.
- Todos los modelos incluyen microrruptor de seguridad en la puerta.
- El panel de mandos ubicado en el frontal realiza las diferentes funciones mediante un control electromecánico. La sencillez de la simbología y los indicadores luminosos hacen que su utilización resulte muy ágil y sencilla.
- Todos los modelos incorporan de serie una cesta de acero inoxidable, un tubo de desagüe y un tubo de alimentación del agua.



El sistema de aclarado se compone de brazos con inyectores, superiores e inferiores, desmontables para su limpieza, fabricados en acero inoxidable.

Doble apertura de la puerta contrabalanceada para que el esfuerzo de apertura sea mínimo.



Lavautensilios LU-55-65

- Modelo con **altura de puerta de 650 mm.**
- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Construido con doble pared y aislamiento interno que reduce la dispersión térmica y disminuye la capacidad acústica.
- Dimensión de la cesta: **565 x 690 mm.**
- 3 ciclos de lavado de 3-6-9 minutos.
- Potencia de la cuba de lavado: 4.5 kW.
- Potencia del calderín de aclarado: 6 kW.
- Potencia de la bomba de lavado: 1.4 kW.
- Capacidad de la cuba del agua del calderín: 12 litros.
- Capacidad de agua de la cuba de lavado: 65 litros.
- Dotación: cesta de acero inoxidable, tubo de desagüe y tubo de alimentación de agua.




Lavautensilios LU-65-65

- Modelo con **altura de puerta de 650 mm.**
- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Construido con doble pared y aislamiento interno que reduce la dispersión térmica y disminuye la capacidad acústica.
- Dimensión de la cesta: **660 x 815 mm.**
- 3 ciclos de lavado de 3-6-9 minutos.
- Potencia de la cuba de lavado: 6 kW.
- Potencia del calderín de aclarado: 9 kW.
- Potencia de la bomba de lavado: 2 kW.
- Capacidad de agua del calderín: 12 litros.
- Capacidad de agua de la cuba de lavado: 65 litros.
- Dotación: cesta de acero inoxidable, tubo de desagüe y tubo de alimentación de agua.



Modelo	Referencia	Producción cestas/hora	Altura máx. utensilios (mm)	Potencia eléctrica (kW)	Tensión (V)	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
LU-55-65	8996101	20/10/6	650	7,5	400 V-3N-50 Hz	740 x 875 x 2085	-
LU-65-65	8996104	20/10/6	650	11,3	400 V-3N-50 Hz	835 x 1020 x 2170	-

Accesorios para lavautensilios



Modelo	Referencia	Descripción	Para utilizar en	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
SIB4	9256101	Soporte para 4 bandejas	LU-55-65 y LU-55-80	500 x 260 x 240	-
SIB6	9256102	Soporte para 6 bandejas	LU-65-65 y LU-125-80	630 x 260 x 240	-
SIB12	9256103	Soporte para 12 bandejas	LU-65-65 y LU-125-80	630 x 260 x 250	-
SIBP2	9256104	Soporte para 2 bandejas pastelería	LU-55-80	680 x 550 x 456	-
SCP	9256105	Soporte cónico manga pastelería	Todos	225 x 225 x 420	-

Lavautensilios LU-55-80

- Modelo con **altura de puerta de 800 mm.**
- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Construido con doble pared y aislamiento interno que reduce la dispersión térmica y disminuye la capacidad acústica.
- Dimensión de la cesta: **565 x 690 mm.**
- 3 ciclos de lavado de 3-6-9 minutos.
- Potencia de la cuba de lavado: 4.5 kW.
- Potencia del calderín de aclarado: 6 kW.
- Potencia de la bomba de lavado: 1.4 kW.
- Capacidad de agua del calderín: 12 litros.
- Capacidad de agua de la cuba de lavado: 65 litros.
- Dotación: cesta de acero inoxidable, tubo de desagüe y tubo de alimentación de agua.






Lavautensilios LU-125-80

- Modelo con **altura de puerta de 800 mm.**
- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Construido con doble pared y aislamiento interno que reduce la dispersión térmica y disminuye la capacidad acústica.
- Dimensión de la cesta: **800 x 1260 mm.**
- 3 ciclos de lavado de 3-6-9 minutos.
- Potencia de la cuba de lavado: 9 kW.
- Potencia del calderín de aclarado: 9 kW.
- Potencia de las bombas de lavado: 2 x 2.35 kW.
- Capacidad de agua del calderín: 17 litros.
- Capacidad de agua de la cuba de lavado: 100 litros.
- Dotación: cesta de acero inoxidable, tubo de desagüe y tubo de alimentación de agua.



Modelo	Referencia	Producción cestas/hora	Altura máx. utensilios (mm)	Potencia eléctrica (kW)	Tensión (V)	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
LU-55-80	8996102	20/10/6	800	7,5	400 V-3N-50 Hz	740 x 875 x 2385	-
LU-125-80	8996103	20/10/6	800	14	400 V-3N-50 Hz	1435 x 990 x 2385	-

Accesorios para lavautensilios



Modelo	Referencia	Descripción	Para utilizar en	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
SIB4	9256101	Soporte para 4 bandejas	LU-55-65 y LU-55-80	500 x 260 x 240	-
SIB6	9256102	Soporte para 6 bandejas	LU-65-65 y LU-125-80	630 x 260 x 240	-
SIB12	9256103	Soporte para 12 bandejas	LU-65-65 y LU-125-80	630 x 260 x 250	-
SIBP2	9256104	Soporte para 2 bandejas pastelería	LU-55-80	680 x 550 x 456	-
SCP	9256105	Soporte cónico manga pastelería	Todos	225 x 225 x 420	-